



FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA CAMPAMENTO

Preguntas sobre seguridad o control de riesgos?
Póngase en contacto con nuestros especialistas en customer-care@adventistrisk.org

CAMPAMENTO:

FECHA:

INSPECTORES:

TÍTULO:

TÍTULO:

▷ SECCIÓN A - GENERAL

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Plan para desastres por escrito (incendio, terremoto, huracán, tornado, violencia, evacuación de campamento, campistas perdidos o desaparecidos, según corresponda)	SÍ	NO				
2. Planes de evacuación de edificios indicados	SÍ	NO				
3. Capacidad del salón de asambleas indicada	SÍ	NO				
4. Simulacros de incendio realizados al comienzo de cada sesión de campamento	SÍ	NO				
5. Sistema de alarma contra incendios probado durante simulacros	SÍ	NO				
6. Simulacro de evacuación de campamento (incendio forestal, clima, etc.)	SÍ	NO				
7. Ubicación adecuada de extintores con etiquetas vigentes (inspeccionados y con mantenimiento anual de un técnico con licencia)	SÍ	NO				
8. El personal del campamento inspecciona visualmente los extintores todos los meses para verificar presión correcta o detectar manipulación	SÍ	NO				
9. Hidrantes funcionales en todo el campamento	SÍ	NO				
10. Suministro de agua adecuado	SÍ	NO				
11. Los sistemas de aspersión automáticos tienen mantenimiento profesional anual	SÍ	NO				
12. Iluminación adecuada	SÍ	NO				
13. Limpieza adecuada	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN A - GENERAL (cont.)**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
14. Puertas en buen estado	sí	NO				
15. Las puertas de salida se abren en dirección de salida	sí	NO				
16. Todas las puertas de salida están sin llave mientras el edificio está ocupado	sí	NO				
17. Puertas de salida principales equipadas con barras antipánico	sí	NO				
18. Dispositivos de cadenas de seguridad prohibidos en barras antipánico	sí	NO				
19. Edificios libres de señales de pérdidas en techos o tuberías	sí	NO				
20. Ventanas libres de grietas y roturas	sí	NO				
21. Cableado eléctrico en buen estado	sí	NO				
22. Cubos de basura cubiertos en todas partes	sí	NO				
23. Velas prohibidas (se aceptan velas a pilas)	sí	NO				
24. Vegetación seca y desechos se mantienen lejos de los edificios (el espacio defendible por lo general es de 30 pies o 9 metros)	sí	NO				
25. Instalaciones y reparaciones de electricidad hechas por electricista con licencia	sí	NO				
26. Protección GFCI dentro de los 6 pies (2 metros) de lavabos, en tomacorrientes exteriores y áreas de RV, etc.	sí	NO				



▷ **SECCIÓN B - SALAS DE MÁQUINAS/EQUIPOS ELÉCTRICOS**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporciona extintor multipropósito	SÍ	NO				
2. Se proporcionan detectores de humo/calor	SÍ	NO				
3. Se mantiene un espacio libre de 3 pies frente a paneles eléctricos y otros equipos y debajo de ellos	SÍ	NO				
4. Sala libre de objetos de almacenamiento inflamables o combustibles	SÍ	NO				
5. Sistemas mecánicos, eléctricos y de aire acondicionado sometidos a inspección y servicio anual	SÍ	NO				
6. Puerta de acceso a prueba de incendio y con cierre automático	SÍ	NO				
7. Limpieza adecuada	SÍ	NO				
8. Paredes o techos sin agujeros (perforaciones)	SÍ	NO				



▷ **SECTION C - CORRIDORS/HALLWAYS**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Pasillos, salidas y escaleras libres de objetos de almacenamiento y otras obstrucciones	SÍ	NO				
2. Hay carteles de salida y luces, y funcionan correctamente	SÍ	NO				
3. Todos los pasillos muertos tienen carteles adecuados	SÍ	NO				
4. Las Puertas cortafuego/humo se mantienen cerradas	SÍ	NO				
5. Luces de emergencia instaladas, probadas y operativas	SÍ	NO				
6. Se proporcionan extintores y están etiquetados	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN D - SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Superficies de piso, escalinatas, etc. en buen estado	SÍ	NO				
2. Alturas uniformes de escalones en las escaleras	SÍ	NO				
3. Barandillas en todas las escalinatas	SÍ	NO				
4. Barandillas bien afianzadas	SÍ	NO				
5. Pasamanos en la parte media en los costados abiertos de las escalinatas	SÍ	NO				
6. Barandillas, barras medias y rodapiés para balcones y lugar de almacenamiento superior	SÍ	NO				
7. Pisos libres de riesgos de tropiezos y superficies resbaladizas	SÍ	NO				
8. Se utilizan carteles de «piso mojado» luego de operaciones de limpieza con trapeador	SÍ	NO				
9. Alfombras libres de roturas y pliegues	SÍ	NO				
10. Aberturas en el piso protegidas adecuadamente	SÍ	NO				
11. Puertas y ventanas de vidrio entero bien marcadas con diseños o calcomanías	SÍ	NO				
12. Iluminación adecuada	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN E - EXTERIOR DEL EDIFICIO**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Aceras en buen estado	SÍ	NO				
2. Estacionamientos en buen estado	SÍ	NO				
3. Barandillas en todas las escalinatas	SÍ	NO				
4. Vegetación seca y desechos se mantienen lejos de los edificios (el espacio defendible por lo general es de 30 pies o 9 metros)	SÍ	NO				
5. Malas hierbas, árboles y arbustos cortados y podados de ramas muertas/desechos adecuadamente controlados	SÍ	NO				
6. No hay ventanas rotas	SÍ	NO				
7. Ladrillos en buen estado	SÍ	NO				



▷ SECCIÓN F - CAFETERÍA/COCINA

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Supresión de incendios con campanas y conductos con servicio/mantenimiento semestral (etiqueta vigente)	SÍ	NO				
2. Se proporciona extintor multipropósito/ etiquetado	SÍ	NO				
3. Limpieza regular de ventilaciones/filtros - documentada	SÍ	NO				
4. Detectores de humo/calor en buen estado	SÍ	NO				
5. No se guardan alimentos en los pisos	SÍ	NO				
6. Alimentos en enfriadores/congeladores y están cubiertos	SÍ	NO				
7. Cierres de seguridad en todos los enfriadores/congeladores	SÍ	NO				
8. Pisos limpios y libres de derrames	SÍ	NO				
9. Se usan señales portátiles para indicar pisos mojados/peligros en cocina y comedor	SÍ	NO				
10. Mesas y sillas en buen estado	SÍ	NO				
11. Todas las salidas marcadas claramente con señales aprobadas visibles	SÍ	NO				
12. Las sillas plegables y mesas sin usar se guardan en estantes; no se apilan contra las paredes	SÍ	NO				
13. Los cuchillos se afilan periódicamente	SÍ	NO				
14. Se usan guantes con protección de acero cuando se cortan alimentos	SÍ	NO				
15. Las asas de cierre de bol de las mezcladoras comerciales son operables y se utilizan	SÍ	NO				
16. Los tanques de agua caliente están asegurados y equipados con válvulas de descompresión	SÍ	NO				
17. Los alimentos calientes se mantienen a más de 140 °F (60°C)	SÍ	NO				
18. Los alimentos fríos se mantienen a menos de 40 °F (4,4°C.)	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN F - CAFETERÍA/COCINA (cont.)**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
19. Congelador a 0 °F (-17,8°C)	sí	NO				
20. Protección GFCI dentro de los 6 pies (2 metros) de lavabos, etc.	sí	NO				



▷ **SECCIÓN G - OFICINAS/SALAS DE TRABAJO**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Extintor disponible/etiquetado	sí	NO				
2. Cordones/cables eléctricos en buen estado	sí	NO				
3. Pasillos y caminos libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros	sí	NO				
4. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación)	sí	NO				
5. Protección de dedos en cortadoras de papel; el brazo cortador permanece arriba cuando se levanta y se suelta	sí	NO				
6. Buena posición ergonómica de estaciones de trabajo de computadoras	sí	NO				
7. Acceso adecuado a los equipos	sí	NO				



▷ SECCIÓN H - ÁREAS DE DORMITORIO (Cabañas, etc.)

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Detectores de humo en dormitorios (todas las áreas de dormitorios)	SÍ	NO				
2. Las baterías de los detectores de humo se reemplazan y se prueban al comienzo de cada temporada de campamento	SÍ	NO				
3. Dos medios de salida de cada área de dormitorio	SÍ	NO				
4. Velas prohibidas (se aceptan velas a pilas)	SÍ	NO				
5. Se prohíbe el secado de ropa húmeda sobre calentadores en las cabañas	SÍ	NO				
6. Protección GFCI dentro de los 6 pies (2 metros) de lavabos, etc.	SÍ	NO				
7. Se proporcionan literas con barandillas y escaleras que cumplen con los estándares de la Comisión de Seguridad para los Productos de Consumo (Ver http://www.cpsc.gov)	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN I - SALAS DE CLASE GENERALES**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Pasillos y caminos libres de cables eléctricos, de teléfono u otros peligros	SÍ	NO				
2. Protección de dedos en cortadoras de papel; el brazo cortador permanece arriba cuando se levanta y se suelta	SÍ	NO				
3. Las sustancias químicas peligrosas se guardan en gabinetes cerrados con llave o fuera del alcance de los niños	SÍ	NO				
4. Los equipos audiovisuales se sujetan a carros de base amplia y estables	SÍ	NO				
5. Limpieza adecuada de armarios de almacenamiento	SÍ	NO				
6. Protección GFCI dentro de los 6 pies (2 metros) de lavabos, etc.	SÍ	NO				
7. No se utilizan alargues (se acepta un uso limitado de regletas de alimentación)	SÍ	NO				
8. Planes de evacuación indicados en cada sala de clase	SÍ	NO				
9. Se utiliza papel retardador de fuego para los adornos	SÍ	NO				



▷ SECCIÓN J - GIMNASIOS/AUDITORIOS

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporciona y mantiene iluminación de emergencia	SÍ	NO				
2. Se proporcionan y mantienen señales de salida luminosas	SÍ	NO				
3. Extintores localizados/etiquetados adecuadamente	SÍ	NO				
4. Acceso a salidas sin obstrucciones	SÍ	NO				
5. Tribunas/asientos en buen estado	SÍ	NO				
6. Detectores de humo/calor sobre el escenario	SÍ	NO				
7. Aspersores sobre el escenario	SÍ	NO				
8. Telones/escenografía tratados con retardador de llama	SÍ	NO				
9. Acceso controlado a pasarelas/escaleras elevadas	SÍ	NO				
10. Sogas y cables de contrapesos en buen estado	SÍ	NO				
11. Cableado eléctrico para las luces del escenario conectado a tierra/mantenido	SÍ	NO				
12. Almacenamiento limitado de sustancias combustibles	SÍ	NO				
13. Limpieza adecuada	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN K - DUCHAS/LAVADEROS**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Acceso a salidas en buen estado	sí	NO				
2. Armarios asegurados a las paredes	sí	NO				
3. Artefactos de iluminación sellados	sí	NO				
4. Protección GFCI dentro de los 6 pies (2 metros) de lavabos, etc.	sí	NO				
5. Limpieza adecuada	sí	NO				
6. No hay acumulación de pelusa detrás de los secadores de ropa	sí	NO				



▷ **SECCIÓN L - TALLERES DE MANTENIMIENTO**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Área asegurada de los campistas	SÍ	NO				
2. Se proporcionan detectores de humo/calor	SÍ	NO				
3. Sistema de aspersión proporcionado/ mantenido y etiquetado	SÍ	NO				
4. Extintor/es con etiqueta vigente	SÍ	NO				
5. Cubierta protectora de llamas que no sea de asbesto	SÍ	NO				
6. Lavado de emergencia de ojos proporcionado/controlado regularmente (si es necesario)	SÍ	NO				
7. Ducha de emergencia proporcionada/ controlada regularmente (si es necesaria)	SÍ	NO				
8. Gafas de seguridad proporcionadas y utilizadas	SÍ	NO				
9. Kit de primeros auxilios proporcionado y mantenido	SÍ	NO				
10. Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) mantenidas para todas las sustancias químicas/material peligroso	SÍ	NO				
11. Cortes de energía proporcionados/ accesibles	SÍ	NO				
12. Se implementan procedimientos de bloqueo y etiquetado	SÍ	NO				
13. Espacio operativo adecuado de equipos	SÍ	NO				
14. Pasillos marcados alrededor de equipos	SÍ	NO				
15. Protección de máquina proporcionada y utilizada	SÍ	NO				
16. Cabeza de brazo radial regresa a posición inicial cuando se libera	SÍ	NO				
17. Todos los equipos eléctricos tienen doble aislación o están conectados a tierra	SÍ	NO				
18. Cordones/cables eléctricos en buen estado	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN L - TALLERES DE MANTENIMIENTO (cont.)**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
19. Paneles eléctricos accesibles (espacio de 3 pies)	SÍ	NO				
20. Sistemas de captación de polvo proporcionados y mantenidos	SÍ	NO				
21. Se proporciona buena ventilación	SÍ	NO				
22. Caseta de pulverizado filtrada/aspersores proporcionados/artefactos y cajas a prueba de explosión	SÍ	NO				
23. Limpieza adecuada	SÍ	NO				
24. Se indican reglas de seguridad	SÍ	NO				
25. Sustancias inflamables guardadas en armarios específicos y/o separadas, depósitos o edificios a prueba de fuego	SÍ	NO				
26. Sustancias inflamables alejadas de llamas abiertas, superficies calientes y exposición eléctrica	SÍ	NO				
27. Almacenamiento superior prohibido a menos que se proporcionen escaleras, barandillas y rodapiés aprobados por OSHA	SÍ	NO				
28. Escaleras en buen estado	SÍ	NO				
29. Sólo se utilizan escaleras de fibra de vidrio o madera cerca de lugares de riesgo eléctrico	SÍ	NO				
30. Trapos y trapeadores con aceite se guardan en recipientes cubiertos	SÍ	NO				
31. Cilindros de gas comprimido cerrados adecuadamente	SÍ	NO				
32. Contención de derrames/tambores/tanques aprobada por EPA	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN M - SEGURIDAD DEL EMPLEADO**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Personal y voluntarios entrenados y experimentados para tareas/operación de equipos, etc.	SÍ	NO				
2. Entrenamiento documentado	SÍ	NO				
3. Entrenamiento de sustancias químicas/ material peligroso proporcionado	SÍ	NO				
4. Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) mantenidas para todas las sustancias químicas	SÍ	NO				
5. Equipo de protección contra caídas utilizado según estándares OSHA	SÍ	NO				
6. Se implementa política de bloqueo y etiquetado	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN N - ARTESANÍAS**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se proporcionan detectores de humo/calor	SÍ	NO				
2. Extintor disponible/etiquetado	SÍ	NO				
3. Separación adecuada entre hornos y sustancias combustibles	SÍ	NO				
4. Señales de temperatura «caliente peligrosa» indicadas cerca de hornos	SÍ	NO				
5. Hornos ubicados lejos del paso de los campistas	SÍ	NO				
6. Cordones/cables eléctricos en buen estado	SÍ	NO				
7. Cierres de gas de emergencia proporcionados/accesibles	SÍ	NO				
8. Se indican reglas de seguridad	SÍ	NO				
9. Protección GFCI dentro de los 6 pies (2 metros) de lavabos, para tomacorrientes exteriores y en máquinas de moldeo de arcilla húmeda, etc.	SÍ	NO				
10. Hojas de datos de seguridad de materiales disponibles para sustancias químicas peligrosas	SÍ	NO				
11. Material inflamable guardado en armarios para sustancias inflamables con aprobación UL o FM	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN 0 - SEGURIDAD**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Se requieren solicitudes de empleo	SÍ	NO				
2. Se realizan comprobaciones de antecedentes de los empleados	SÍ	NO				
3. Revisión y seguimiento de referencias del personal	SÍ	NO				
4. Los consejeros trabajan en grupos, no solos con un campista	SÍ	NO				
5. Se aplican procedimientos estrictos para prevenir que personas no autorizadas recojan a los campistas	SÍ	NO				
6. Visitantes al campamento supervisados	SÍ	NO				
7. Acceso controlado a las instalaciones (valladas y cerradas)	SÍ	NO				
8. Áreas fuera de límites indicadas y aseguradas	SÍ	NO				
9. Medidas de control de llaves en vigor (estructuras y vehículos)	SÍ	NO				
10. Cambio de llaves periódico de las instalaciones	SÍ	NO				
11. Más de una persona asignada para trabajar con dinero en efectivo y desembolsos	SÍ	NO				
12. Vigilancia nocturna	SÍ	NO				
13. Iluminación adecuada	SÍ	NO				
14. Pantallas en ventanas inferiores	SÍ	NO				
15. Arbustos podados para eliminar sombras/escondites	SÍ	NO				
16. Política de prevención de armas y violencia por escrito	SÍ	NO				
17. Control por posibilidad de armas	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN P - TRANSPORTE**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Uso de vehículos restringido sólo a actividades oficiales del campamento	SÍ	NO				
2. Se retiran las llaves y se cierran los vehículos cuando no se utilizan	SÍ	NO				
3. Mantenimiento programado de vehículos propios y ajenos utilizados para actividades del campamento	SÍ	NO				
4. Mantenimiento de vehículos documentado	SÍ	NO				
5. Los vehículos tienen matrícula vigente	SÍ	NO				
6. Vehículos con capacidad de pasajeros de 15 o más y que cruzan líneas de estados, registrados ante el Departamento de Transporte de los EE. UU. (las leyes estatales pueden variar)	SÍ	NO				
7. Número del Departamento de Transporte de los EE. UU. indicado en forma visible en los vehículos	SÍ	NO				
8. Aplicación estricta de política de cinturones de seguridad para conductores y pasajeros	SÍ	NO				
9. Entrenamiento de conductor para camionetas con capacidad para 15 o más pasajeros (las leyes estatales pueden variar); autobuses; camiones de 1 tonelada o más; semi-tráileres/tráileres	SÍ	NO				
10. Política de campamento que prohíbe que el personal y/o los campistas viajen en la parte de atrás de camionetas y/o camiones	SÍ	NO				
11. Los conductores deben transitar por rutas aprobadas	SÍ	NO				
12. Los conductores no tienen permitido llevar pasajeros no autorizados	SÍ	NO				
13. Los conductores deben realizar lista de verificación completa y diaria de los vehículos	SÍ	NO				
14. Los conductores deben completar un formulario de solicitud de conductor	SÍ	NO				
15. Edad mínima de los conductores: 21 años	SÍ	NO				
16. Conductores en buen estado de salud	SÍ	NO				
17. Licencia de conducir vigente y adecuada para el tipo de vehículo que se conduce	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN P - TRANSPORTE (cont.)**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
18. No más de dos citaciones de tránsito durante los tres últimos años	sí	NO				
19. Ningún accidente con culpa durante los tres últimos años	sí	NO				



▷ **SECCIÓN Q - PRIMEROS AUXILIOS**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Médico en el campamento	SÍ	NO				
2. Enfermera en el campamento	SÍ	NO				
3. Área específica separada para ayuda médica	SÍ	NO				
4. Distintos miembros del personal con entrenamiento actual de primeros auxilios/RCP	SÍ	NO				
5. Se lleva registro de lesiones, enfermedades y tratamientos	SÍ	NO				
6. Se lleva registro de incidentes y accidentes (OSHA 300 y 301)	SÍ	NO				
7. Todos los medicamentos y equipos guardados bajo llave y estrictamente controlados	SÍ	NO				
8. Kits de primeros auxilios al alcance de la mano y situados en distintos lugares de las instalaciones del campamento	SÍ	NO				
9. Se reponen los suministros y medicamentos de primeros auxilios según sea necesario y se controlan las fechas de vencimiento todos los años	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN R - COSTA**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Personal calificado en RCP	SÍ	NO				
2. Socorrista/s presente/s para actividades a orillas del agua	SÍ	NO				
3. Agua limpia (permite que el nadador pueda ser visto en caso de problema)	SÍ	NO				
4. Equipo de rescate apropiado al alcance de la mano; se proporciona entrenamiento de uso	SÍ	NO				
5. Pulseras de identificación de colores para indicar capacidad de nado	SÍ	NO				
6. Se utiliza sistema de compañeros	SÍ	NO				
7. Sólo se permiten saltos desde la tabla del trampolín	SÍ	NO				
8. Las áreas de nado en lagos están marcadas con dispositivos de flotación y cuerdas	SÍ	NO				
9. Observador en embarcación controla distintas actividades de navegación (canoas, veleros, surf a vela, etc.)	SÍ	NO				
10. Operadores de embarcaciones entrenados para el tipo de embarcación específica	SÍ	NO				
11. Extintor en cada lancha a motor	SÍ	NO				
12. Todos los ocupantes de la embarcación deben usar aparatos de flotación personal aprobados	SÍ	NO				
13. Observador en embarcación para todas las actividades de remolque (tablas, esquís, inflables, etc.)	SÍ	NO				
14. Tanque de combustible equipado con válvula de tanque y de suministro	SÍ	NO				
15. Contención de derrames del tanque de combustible aprobada por EPA	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN 5 - EQUITACIÓN**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Vaquero con certificación CHA actualizada	SÍ	NO				
2. Caballos entregados al campamento por lo menos dos semanas antes del comienzo de actividades del campamento	SÍ	NO				
3. Evaluación escrita de cada caballo	SÍ	NO				
4. Verificación de antecedentes de capacidad del personal para andar a caballo	SÍ	NO				
5. Actividades a caballo sólo durante sesión de campamento	SÍ	NO				
6. Establos y área de cabalgata fuera del área de campamento cuando los supervisores de equitación están ausentes	SÍ	NO				
7. Hileras de alimentación/para ensillar dispuestas de modo tal de mantener alejados a cuidadores y jinetes de la parte posterior de los caballos	SÍ	NO				
8. Terreno de cabalgata gradada o emparejada para mantener el suelo suave	SÍ	NO				
9. Todos los jinetes deben usar cascos	SÍ	NO				
10. Cascos desinfectados después de cada uso	SÍ	NO				
11. Se utilizan sillas vaqueras con tapaderas para principiantes	SÍ	NO				
12. Supervisión presente en la línea del frente, media y trasera de los caballos	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN T - EQUIPO DE SEGURIDAD**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Equipo de tamaño adecuado disponible para todos los participantes, tanto personal como campistas	SÍ	NO				
2. Control de seguridad de todos los equipos y elementos antes de cada uso	SÍ	NO				
3. Registros escritos de inspecciones regulares y mantenimiento de todos los equipos y elementos	SÍ	NO				



▷ **SECCIÓN U - SUPERVISIÓN**

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Supervisores con experiencia a cargo de todas las actividades	SÍ	NO				
2. Los supervisores deben demostrar experiencia en la actividad que supervisan	SÍ	NO				
3. Supervisores de actividades peligrosas con entrenamiento profesional	SÍ	NO				
4. Supervisores de actividades extra peligrosas con entrenamiento y certificación profesional (donde corresponda)	SÍ	NO				
5. Supervisión de actividades de campamento fuera del área	SÍ	NO				
6. Supervisión de actividades de campamento fuera de temporada	SÍ	NO				
7. Jefes supervisores de 18 años de edad como mínimo	SÍ	NO				
8. Consejeros junior de 16 años de edad como mínimo	SÍ	NO				
9. Se evita el contacto con animales salvajes	SÍ	NO				



▷ SECCIÓN V - ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO

LISTA DE CONTROL	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	LUGAR	RECOMENDACIONES	FECHA DE CORRECCIÓN
------------------	----	----	-------------	-------	-----------------	---------------------

Cada campamento de verano debe tener estándares de control de riesgos específicos en relación con las actividades. Las actividades se clasifican en tres: *Extra Peligrosas, Peligrosas y de Alto Riesgo, de acuerdo con los factores de riesgo.*

Los siguientes son ejemplos de **ACTIVIDADES EXTRA PELIGROSAS** (NOTA: *Algunas actividades están excluidas de las pólizas de seguro y no tienen cobertura.*)

ATVs	Montar a caballo	Escalada en roca	Fútbol
Puentismo	Vuelo de cometa	Cursos de cuerdas	de placaje
Muros de escalada	Tabla de pique	Buceo	Trampolín acuático
Buggies areneros	Motocicletas	Esquí acuático con tabla	Juegos de guerra/supervivencia
Uso y venta de pirotecnia	Olimpiadas sobre barro	Salto en paracaídas	Descenso de rápidos en balsa
Gimnasia	Aviones privados	Espeleología	
Aladeltismo	Descenso en rapel	Trampolines	

Todas las actividades Extra Peligrosas están **prohibidas... a menos que** se cumplan los siguientes requisitos:

1. Se obtiene aprobación del Comité de la conferencia	SÍ	NO
2. Se modifican los límites adecuados del seguro específico	SÍ	NO
3. La supervisión se limita a adultos entrenados	SÍ	NO
4. Los supervisores deben estar certificados (donde corresponda)	SÍ	NO
5. Los supervisores deben tener mucha experiencia en la actividad de la cual son responsables	SÍ	NO

Los siguientes son ejemplos de **ACTIVIDADES DE RIESGO PELIGROSAS:**

Tiro con arco	Senderismo	Motonieve	Esquí Acuático
Navegación	Moto Acuática	Esquí Sobre Nieve	Motos de Agua
Canotaje	Buceo	Surfing	Navegación en tabla con vela
Paseos en Carreta	Tabla de Nieve	Natación	

Para todas las actividades de riesgo peligrosas deben cumplirse los siguientes requisitos:

6. Supervisión adulta calificada y con experiencia en la actividad de la cual es responsable	SÍ	NO
7. Tener cobertura de seguro	SÍ	NO

Ejemplos de **ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO:**

Básket	Entrenamiento de ejercicios/pesas	Hockey sobre hielo	Monopatines
Softball	Hockey en piso/sobre patines	Bicicleta de montaña	Fútbol
Bicicleta	Karting	Columpios, toboganes	
Bicicross	Béisbol duro	Patines con ruedas/Patines en línea	

Para todas las actividades de Riesgo Peligrosas deben cumplirse los siguientes requisitos:

8. Supervisión adulta calificada y con experiencia en la actividad de la cual es responsable	SÍ	NO
9. Tener cobertura de seguro	SÍ	NO

▷ PROPORCIÓN DE PERSONAL POR CAMPISTA PARA LA MAYORÍA DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES:

ACTIVIDAD DE RIESGO PELIGROSA – 1:4

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO – 1:8

ACTIVIDAD DE BAJO RIESGO – 1:12